



Europa heracles

Svingporte med fokus på sikkerhed og stabilitet

Europa svingporte findes i adskillige udgaver, højder og bredder. Det findes tillige i både en enkelt- og dobbeltport udgave. Europa er meget nem og hurtig at samle.

Klassificeringer

- Alle stolper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard.
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16.
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvaniseringen er tilpasset pulverlakeringen.
- Kan leveres elektriske

Dimensioner

- Lågestolper fås i dimensioner fra 100x100 mm til 220x220 mm.
- Baluster udfyldning:
- Balustre i Ø36x1,25 mm. gods
- Center/center afstand mellem balustre er 132 mm.

Højder i mm.

- 1.000 (uden sakseskinn)
- 1.250 (uden sakseskinn)
- 1.500 (med sakseskinn)
- 1.800 (med sakseskinn)
- 2.000 (med sakseskinn)
- 2.500 (med sakseskinn)

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757





Bredde i mm. (enkeltfløjet)

- 1.000
- 1.250
- 1.500
- 2.000
- 2.500
- 3.000
- 3.500
- 4.000
- 4.500
- 5.000

Bredde i mm. (dobbeltfløjet)

- 2.000
- 2.500
- 3.000
- 4.000
- 5.000
- 6.000
- 7.000
- 8.000
- 9.000
- 10.000

Montage

Monteres på de støbte stolper, med rustfrie svingbeslag, der giver en åbning på op til 180 grader.

Hvis der ønskes stolper på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke.

Lågen leveres med Locinox låsekasse med 3 nøgler og rustfrie greb.

Farvede porte

Stolper kan leveres i følgende standard RAL-farver mod tillæg:

- 6005 Mosgrøn
- 6009 Olivengrøn
- 6014 Herasgrøn
- 7016 Antracit
- 7030 Stengrå
- 9005 Sort
- 9010 Hvid

Der kan yderligere pulverlakeres i alle andre RAL-farver, mod ekstra tillæg.



Tilbehør

- Stolper på fodplade, til montering på eksempelvis betondæk og lign.
- Skudrigler
- Børnesikret 3-punktshåndtag
- Magnetlås
- Elektrisk låseanordning med kodetastatur
- Mekanisk kodetastatur
- Selvlukker
- Flugtvejshåndtag, samt rustfri halvmåne til afdækning af håndtaget
- Strømhegn
- Kan også leveres i følgende design:
- Atlas udfyldning
- Athos udfyldning
- Pallas udfyldning



SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26
7000 Fredericia
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A
2610 Rødovre
Telefon: 4717 3757

