



# Halsäng svingport

## Speed swing gate

Halsäng svingporten er specielt udviklet til det skandinaviske klima og består af udholdende materialer. Porten kan operere ned til -25 grader, og har en åbne/lukkehastighed på ca. 1 meter pr. sekund. Denne er programmerbar.

Når porten er åben, sidder portfløjene bag stolperne, hvilket gør, at de beskyttes mod skader og påkørsler fra køretøjer, samt at man udnytter passagebredden optimalt. Passagebredden på Halsäng svingporten kan leveres op til 12 meter (2x6 meters portfløje). Den kraftige portmotor leveres med rustfrit ståldæksel og er installeret øverst i stolpen.

Den hurtige Halsäng svingport er udstyret med avanceret sikkerhedsteknologi der stopper automatisk, hvis der er en hindring i vejen.

## Stålport, beskyttet mod korrosion ved varmgalvanisering iht. EN ISO 1461. Porten er CE og TÜV certificeret

Fordele ved Halsäng svingport:

- Robust og sikker konstruktion
- Hurtig åbne/lukketid
- Lang levetid
- Høj kvalitet til lav pris
- Fritsvævende og kræver derfor mindre vedligehold
- Portfløjene leveres i enten stål eller i aluminium alt efter ønske og behov
- Valgfri RAL farve mod merpris

SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26  
7000 Fredericia  
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A  
2610 Rødovre  
Telefon: 4717 3757





## Højde

- Op til 2,3 meters højde

## Passage bredde

- 4 til 12 meter

## Hastighed

- Programmerbar hastighed ca. 1m/s

## Strømforsyning

- 230V

## Elektromagnetisk lås

- Maksimum belastning 540 kg

## Motor

- Daab motor 0.3 kW

## Pæle

- 160x160 mm

## Rammen

- Afhænger af dimensionerne på porten

## Åbning mellem port og vej

- 100mm

## Farvemuligheder

- Valgfri RAL farve mod merpris

## Certifikater

- CE and TÜV godkendt

## Sikkerhedsforanstaltninger

- Safety strips = 2 stk. klemplister
- EN standard 13241
- 2 stk fotoceller
- Blinklys

## Teknisk specifikation

- Porten er elektrisk drevet via kraftige HGM 400
- Stylinger T102 fremstillet til 100 % drift iht ED
- klasse 1, synkron styret og kraftige knæledsarme med Quick release.



## Klassificeringer

- Smart og sikker konstruktion
- Hurtig åbning og luknings tid
- Lang levetid
- Høj kvalitet til lav pris
- Fritsvævende

## Muligheder

- Anti-klatre sikkerhed
- Tilslutning til hegn på stolpen
- Advarselslys for lastbiler
- Signal / rød-grøn trafiklys
- Yderligere sikring med pigtråd (3 stk.)
- Nøgleafbryder
- Fjernbetjening
- Induktionsløjfe til automatisk åbning
- Kontrolknap for at åbne og lukke



SER Hegn A/S

Prins Christians Kvarter 26  
7000 Fredericia  
Telefon: 7586 8296

SER Hegn Øst A/S

Egegårdsvej 24 A  
2610 Rødovre  
Telefon: 4717 3757

